ENTRANCE

玄関ドア



JJ バニラウォールナット


BQ シナモンオーク























ガトーアカシア

ビターストーン





S1 ピュアシルバー

H2 プラチナステン

K5 カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30 D4仕様/親子入隅











DP:ガナッシュウォールナット

■ スマートコントロールキー ■

ピタットキー







非接触式だから、 タグキーを近づけるだけでOK

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、 面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。







「パートコントロ・トルーは ドアとBluetoothを介してヘアリングすることで、 施幹設はおちろん。キーの管理。 施幹設規度の確認なとを行える専用アプリです。 ※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。 ※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解鍵ができません。 万が一のために、 必ずタグキーや非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。




【タグキー】 ●最大20個まで登録可能





断熱玄関ドア ヴェナートD30 - NATURAL - D4仕様 /片開き / 手動錠



















B J アイスブルーノーチェ















J J : バニラウォールナット

シルバー

ブラック









脱着サムターン

※ブラック・ゴールドも

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ヴェナートD30 - SIMPLE - D4仕様 /片開き / 手動錠 断熱玄関ドア







キャラメルチーク AM

ダージリンウォールナット DΡ ガナッシュウォールナット

Z 9 ショコラウォールナット

> W 6 桑炭

XP ココナツチェリー

> BJ アイスブルーノーチェ

QS オリーブグリーン

A 8 スモークヒッコリー

> AF ガトーアカシア

HV ビターストーン

LU サファイアブルー

> KR ルビーレッド

S 1 ピュアシルバー

H 2 プラチナステン

K 5 カームブラック

B 7 カームブラック



X P : ココナッツチェリー

<ブラック>

<シルバー>

F 0 8

H₂ BV

H2 KE

H2 Z9 H2 W6

H2 XP

B7 A8

B7 AF


B7 HV

H2 LU

<ブラック>

(外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観)







A F : ガトーアカシア



BQ:シナモンオーク





DP:ガナッシュウォールナット

H₂ KR **S**1 H2 B7 K5 HV:ビターストーン B E:マキアートパイン ハンドル ■丸型ストレートハンドル ■角型ストレートハンドル ■ クラシックハンドル オプション

<ブラック>

<ゴールド>



シリンダー



■ウェーブキー (WGシリンダー) ユーシン・ショウワ製



サムターンをボタン 1 つで 取り外し。(下部錠のみ)

脱着サムターン





※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱玄関ドア ヴェナートD30 - CHIC - D4仕様 /片開き / 手動錠







K E : キャラメルチーク

ハンドル







C 0 5

BV

KE

AM

Z9

W6 XP

H2





シルバー

ブラック



プラチナステン K 5 カームブラック

B 7 カームブラック



H2

B7 K5





ゴールド



脱着サムターン

サムターンをボタン 1 つで

取り外し。(下部錠のみ)

2211009

断熱玄関ドア ヴェナートD30 - ELEGANT - D4仕様 /片開き / 手動錠



E 0 7

J J : バニラウォールナット

JJ

KE

AM

Z9

QS



















ハンドル









■丸型ストレートハンドル ■角型ストレートハンドル

<シルバー>

<ブラック>







■ロートアイアン調 ハント゛ル

<ブラック>

(外観) (内観)







Z9:ショコラウォールナット

<ブラック>

(外観)

(内観)

■レバーハンドル ■レバーハンドル

モダン

<シルバー>

(外観)

(内観)

洋風

<ブラック>

シリンダー



■ウェーブキー (WGシリンダー) ユーシン・ショウワ製



脱着サムターン サムターンをボタン 1 つで 取り外し。(下部錠のみ)







<ブラック>

■クラシックハンドル

<ブラック>

<ゴールド>

スマートコントロールキー 一覧







(ディンプルキー)

専用アプリ※ダウンロードが必要です

1. すべてのカギに非常用収納カギを備えました

停雷や電池切れなど、キーが使用できない場合でも玄関ドアを 解錠できる非常用収納カギを標準装備。どのような状況でも

施解錠が可能になりました。







※リモコンキー・タグキーに非常用収納カギ内蔵

- 2. スピーカー搭載により各種設定を声でお知らせします
- 鍵の登録・削除や各種設定を音声ガイドでサポートするから わかりやすい
- ・メンテナンス時期や電池切れを音声でお知らせしてくれるから安心



3. スマートコントロールキー専用アプリ

※ダウンロードが必要です。 専用アプリで各種キーをカンタン管理! ※利用料金無料 管理用のスマートフォンから、家族のキーの登録・各種設定や 施解錠履歴を確認することができます。

アプリをインストールして鍵の登録や設定を一括管理。



リモコンキー(顔認証キー・ポケットキー) 最大8個まで登録可能 電池寿命は1年間 (10回操作/日、リモコン操作)

タグキー 最大20個まで登録可能

一般用スマートフォン 最大5台まで登録可能 施解錠のほか、通知機能が利用可能

・スマートフォンのアプリからでも施解錠OK

キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での 操作で施解錠ができます。

※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。 ※使用環境・条件により交信範囲が異なる場合もあります。



※洋風カーブハンドルは両開き用の設定はありません。※写真は右勝手のものです。









両手がふさがりカギが取り出せなくても大丈夫。リモコンキーを携帯してドアの前に立つだけで、パパッと施解錠。※リモコンキーはカバンやポケットに入れて携帯するだけでOKです



顔認証ユニット (室外側)



ブラック シルバー

制御ユニット (室内側)



ブラック シルバー



ストレートハンドル 洋風カーブハンドル

「いってきます」も「ただいま」も、毎日をもっとスマートに。

顔認証キー



リモコンキーを携帯して、 センサーに顔を映すだけで 楽らく施解錠。

※センサー取付位置H=1300 認証角度70°認証距離40~80cm

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、 ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコン キーでのボタン操作が可能 ※操作可能範囲は室外側の3m以内です。 ※設置環境によっては上記以外の範囲

(室内側など)でも操作できることがあります。

タグキー



タグキーを近づけるだけで カギを開け閉めできます

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作 のようにカギの施解錠を行うことがで きます。※アプリを操作する際は、ドア付近 (約3m以内)に近づいてください。ドアから離れ た位置では操作できません。※使用環境・条件 により交信範囲が異なる場合もあります。



リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)



タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。 優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】●最大8個まで登録可能

- ●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)
- 【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

非常用収納カギ ストラップ穴 を内蔵

携帯に便利な

ディンプルキータイプ



スマートコントロールキー 専用アプリ

スマートコントロールキー

フォン5台まで登録可能です。 管理用

□ 全部で7台まで登録可能 管理用スマートフォン2台、一般用スマート

■スマートフォンの登録

キーの登録や削除が可能です。

一般用 施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能 がご利用になれます。

施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンを Bluetooth®でつないでキーの管理、施解錠履歴 の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ 登録している電子キーのリストを確認できます。 電子キー紛失時などには、削除することができます。 【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ 自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

断熱玄関ドア ヴェナート D30

スマートコントロールキー 顔認証キー









両手が塞がっていて、カギが取り出せなくても大丈夫。リモコンキーを携帯してドアの前に立つだけで、パパッと施解錠。 ※リモコンキーはカバンやポケットに入れて携帯するだけでOKです





帰宅シーン


〈顔を読み込み解錠〉



〈サムターンを回し施錠〉



〈顔を読み込み施錠〉



リモコンキーを携帯して、カメラに顔を映すだけで楽らく解錠。手荷物が多い時 や、お子さんを抱えている時に便利です。※ハンドルでの扉の開閉操作は必要です。

リモコンキーを携帯して、カメラに顔を映すだけで楽らく施錠。 施錠完了をハンドルのLEDが光と音でお知らせ。※ハンドルでの扉の開閉操作は必要です。

■施解錠の流れ

顔認証キーとリモコンキーのダブル認証でカギを施解錠します。 スマートコントロールキー(ドア)に登録されたリモコンキーを持って、カメラ前に立つだけで施解錠できます。

①リモコンキーを携帯して、 顔認証ユニット正面に立つ

人感センサーが人を検知し、 顔認証ユニットが起動

22つのカメラで 顔の形状を読み込む

赤外線カメラで 夜間でも認証可能



③顔データが一致し認証が 成功した場合カギを施解錠

施解錠完了をLEDの 光と音でお知らせ



※顔認証キーは5つの認証モードを搭載しています。認証モードを変更する際は、付属の

※使用環境の影響などで顔認証キーは一時的に反応しなくなる場合があります。 万が一に備えて、リモコンキーの携帯が必要な、ダブル認証での使い方を推奨します。

Q:リモコンキーなしで、顔認証だけで

A: 認証モードの設定を変更することで、

顔認証だけでも施解錠できます。

施解錠できないの?

※顔認証キーで認証の際は、目・鼻・口をしっかりと出してください。※万が一、停電や顔認証キーの破損/故障などで動作しない場合は、非常用収納カギや非常用カギで施解錠してください。※顔認証キーが以下の状態や使用環境にあるとき、一時的に反応しなくなる場合があります。万が一、認証できない場合は、携帯しているリモコンキーで施解錠してください。 (・顔認証ユニットに太陽の光が差し込んでいる・顔認証ユニットに水滴や砂、汚れなどが付着し、カメラの視界を遮っている)

■顔認証ユニットの構成

顔認証ユニット(室外側)

顔認証を行うカメラユニット。認証結果 などをLEDの光や音でお知らせします。



制御ユニット(室内側)

顔データの登録・削除などを行うユニット。 2つのボタンで簡単に操作できます。



■顔データの登録方法

顔認証ユニット(室外側)の正面に立つだけで、顔データを 簡単登録。さらにスピーカー搭載により、音声ガイドで登録 を分かりやすくサポートします。

登録・削除モードです。 登録を開始します。 顔認証ユニットの正面50cmのところで センサーの方をまっすぐ向いてください。 ※顔データを登録する際は、目・鼻・口をしっかりと出してください。

※登録された顔データは、その時点のデータを維持し続けます。使用者の成長で 顔が変化した場合、認証できなくなりますので、約1年を目安に登録しなおしてください。 ※顔データは最大20個まで登録できます。

幅広い認証範囲で、大人から 子どもまで快適な使い心地。 顔データの登録も、 音声ガイド 機能で簡単に行えます。

認証角度 70° 取付位置

認証距離: 40~80cm

※認証範囲は、使用環境に よって異なる場合があります。

JJ バニラウォールナット

断熱玄関ドア ヴェナート D30 D4仕様/親子入隅















ダージリンウォールナット
















ガトーアカシア

ビターストーン





S1 ピュアシルバー

H2 プラチナステン

K5 カームブラック

N05 BE KE DP Z9

XP:ココナッツチェリー F02



N07





XP:ココナッツチェリー

□ブラック



BE:マキアートパイン



BV:ハニーチェリー

□洋風レバー



BQ:シナモンオーク



■シリンダー■

F01

A8:スモークヒッコリー



AF:ガトーアカシア



S1:ピュアシルバー



BV BE KE AM DP Z9 W6 XP BJ QS

□シルバー □ブラック □シルバー □ブラック



□ゴールド



□モダンレバー



(1本)

□ディンプルキー(PSシリンダー)美和ロック製



(4本)



※ゴールドも選べます。

JJ バニラウォールナット

断熱玄関ドア ヴェナート D30 D4仕様/親子入隅



C07






























ガトーアカシア

ビターストーン





S1 ピュアシルバー

H2 プラチナステン

K5 カームブラック

2211014

F07 JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ

H2:プラチナステン C08



F08



AM: ダージリンウォールナット



BV:ハニーチェリー



DP: ガナッシュウォールナット



AM:ダージリンウォールナット





JJ:バニラウォールナット

E04 H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

Z9:ショコラウォールナット

■ハンドルー覧■

KE: キャラメルチーク



BQ BV BE KE AM DP Z9 W6 XP BJ QS

□シルバー □ブラック □シルバー □ブラック □ブラック



□ブラック

□モダンレバー

□ブラック

■シリンダー■

□ディンプルキー(PSシリンダー)美和ロック製



(4本)

(1本)





※ゴールドも選べます。

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア ヴェナート D30防火ドア - NATURAL - D4仕様 /片開き / 手動錠





バニラウォールナット

JJ




























J J : バニラウォールナット

BQ BE KE DP Z9 XP BJ B E : マキアートパイン BQ:シナモンオーク

N 0 9

Z9:ショコラウォールナット

ハンドル ■丸型ストレートハンドル ■角型ストレートハンドル ■ クラシックハンドル <シルバー> <ブラック> <シルバー> <ブラック> <ゴールド> <ブラック>









脱着サムターン サムターンをボタン 1 つで 取り外し。(下部錠のみ)



シルバー ブラック 2211009 ※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア ヴェナート D30防火ドア - SIMPLE - D4仕様 /片開き / 手動錠





BV

BE

KE キャラメルチーク

AMダージリンウォールナット

DP ガナッシュウォールナット

Z 9 ショコラウォールナット

W 6 桑炭

XP ココナツチェリー

> BJ アイスブルーノーチェ

QS オリーブグリーン

A 8 スモークヒッコリー

> AFガトーアカシア

HV ビターストーン

LU サファイアブルー

> KR ルビーレッド

S 1 ピュアシルバー

H 2 プラチナステン

K 5 カームブラック

B 7 カームブラック



X P : ココナッツチェリー




LU:サファイアブルー



A F : ガトーアカシア



HV: ビターストーン



B E:マキアートパイン



(外観) (内観)

(内観)



シルバー

ブラック

ゴールド



選べます。

国土交通大臣認定 防火設備 ガェナート D30防火ドア - CHIC -

BV

KE

Z9

W6

XP

H2

BV

KE

AM

Z9 W6

XP

H2

B7 K5

D4仕様 /片開き / 手動錠





S 1

H 2 プラチナステン

K 5

B 7

カームブラック

カームブラック

ピュアシルバー





















ゴールド

シルバー

ブラック



国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア ヴェナート D30防火ドア - ELEGANT - D4仕様 /片開き / 手動錠























QS オリーブグリーン









シルバー

ブラック

ゴールド



K E : キャラメルチーク









スマートコントロールキー 一覧







1. すべてのカギに非常用収納カギを備えました

施解錠が可能になりました。







※リモコンキー・タグキーに非常用収納カギ内蔵

- 2. スピーカー搭載により各種設定を声でお知らせします
- ・鍵の登録・削除や各種設定を音声ガイドでサポートするから わかりやすい
- ・メンテナンス時期や電池切れを音声でお知らせしてくれるから安心



3. スマートコントロールキー専用アプリ

・専用アプリで各種キーをカンタン管理! ※利用料金無料 管理用のスマートフォンから、家族のキーの登録・各種設定や 施解錠履歴を確認することができます。

アプリをインストールして鍵の登録や設定を一括管理。



リモコンキー(顔認証キー・ポケットキー) 最大8個まで登録可能 電池寿命は1年間 (10回集作/日、リモコン操作)

タグキー 最大20個まで登録可能

一般用スマートフォン 最大5台まで登録可能 施解錠のほか、通知機能が利用可能

・スマートフォンのアプリからでも施解錠OK

キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での 操作で施解錠ができます。

※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。 ※使用環境・条件により交信範囲が異なる場合もあります。



※洋風カーブハンドルは両開き用の設定はありません。※写真は右勝手のものです。





類認証キー



両手がふさがりカギが取り出せなくても大丈夫。リモコンキーを携帯してドアの前に立つだけで、パパッと施解錠。※リモコンキーはカバンやポケットに入れて携帯するだけでOKです



顔認証ユニット (室外側)



ブラック シルバー

制御ユニット(室内側)



ブラック シルバー



ストレートハンドル 洋風カーブハンドル

「いってきます」も「ただいま」も、毎日をもっとスマートに。

顔認証キー



リモコンキーを携帯して、 センサーに顔を映すだけで 楽らく施解錠。

※センサー取付位置H=1300 認証角度70°認証距離40~80cm

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、 ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコン キーでのボタン操作が可能 ※操作可能範囲は室外側の3m以内です。 ※設置環境によっては上配以外の範囲

(室内側など)でも操作できることがあります。

タグキー



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

スマートコントロールキー

利用料金

無料

※ダウンロード

が必要です。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

描録されています

スマートコントロールキー

専用アプリ

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近約3m以内に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。※使用環境・条件により交信範囲が異なる場合もあります。

■スマートフォンの登録

フォン5台まで登録可能です。

キーの登録や削除が可能です。

管理用

一般用

がご利用になれます。

□ 全部で7台まで登録可能 管理用スマートフォン2台、一般用スマート

施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、

施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能

標準装備



リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)



タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

を内蔵

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。 優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】●最大8個まで登録可能

●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能



ディンプルキータイプ

ストラップ穴

Bluetooth®でつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。 【電チキーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ登録している電チキーのリストを確認できます。電チャーが失時などには、削除することができます。

【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ

自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンを

「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

2211009

断熱玄関ドア ヴェナート D30

スマートコントロールキー 顔認証キー







両手が塞がっていて、カギが取り出せなくても大丈夫。リモコンキーを携帯してドアの前に立つだけで、パパッと施解錠。 ※リモコンキーはカバンやポケットに入れて携帯するだけでOKです



帰宅シーン


〈顔を読み込み解錠〉



〈サムターンを回し施錠〉



〈顔を読み込み施錠〉



リモコンキーを携帯して、カメラに顔を映すだけで楽らく解錠。手荷物が多い時 や、お子さんを抱えている時に便利です。※ハンドルでの扉の開閉操作は必要です。

リモコンキーを携帯して、カメラに顔を映すだけで楽らく施錠。 施錠完了をハンドルのLEDが光と音でお知らせ。※ハンドルでの扉の開閉操作は必要です。

■施解錠の流れ

顔認証キーとリモコンキーのダブル認証でカギを施解錠します。 スマートコントロールキー(ドア)に登録されたリモコンキーを持って、カメラ前に立つだけで施解錠できます。

①リモコンキーを携帯して、 顔認証ユニット正面に立つ

人感センサーが人を検知し、 顔認証ユニットが起動

22つのカメラで 顔の形状を読み込む

赤外線カメラで 夜間でも認証可能



③顔データが一致し認証が 成功した場合カギを施解錠

施解錠完了をLEDの 光と音でお知らせ



※顔認証キーは5つの認証モードを搭載しています。認証モードを変更する際は、付属の

※使用環境の影響などで顔認証キーは一時的に反応しなくなる場合があります。 万が一に備えて、リモコンキーの携帯が必要な、ダブル認証での使い方を推奨します。

Q:リモコンキーなしで、顔認証だけで

A: 認証モードの設定を変更することで、

顔認証だけでも施解錠できます。

施解錠できないの?

※顔認証キーで認証の際は、目・鼻・口をしっかりと出してください。※万が一、停電や顔認証キーの破損/故障などで動作しない場合は、非常用収納カギや非常用カギで施解錠してください。※顔認証キーが以下の状態や使用環境にあるとき、一時的に反応しなくなる場合があります。万が一、認証できない場合は、携帯しているリモコンキーで施解錠してください。 (・顔認証ユニットに太陽の光が差し込んでいる・顔認証ユニットに水滴や砂、汚れなどが付着し、カメラの視界を遮っている)

■顔認証ユニットの構成

顔認証ユニット(室外側)

顔認証を行うカメラユニット。認証結果 などをLEDの光や音でお知らせします。



制御ユニット(室内側)

顔データの登録・削除などを行うユニット。 2つのボタンで簡単に操作できます。



■顔データの登録方法

顔認証ユニット(室外側)の正面に立つだけで、顔データを 簡単登録。さらにスピーカー搭載により、音声ガイドで登録 を分かりやすくサポートします。

登録・削除モードです。 登録を開始します。 顔認証ユニットの正面50cmのところで センサーの方をまっすぐ向いてください。 ※顔データを登録する際は、目・鼻・口をしっかりと出してください。

※登録された顔データは、その時点のデータを維持し続けます。使用者の成長で 顔が変化した場合、認証できなくなりますので、約1年を目安に登録しなおしてください。 ※顔データは最大20個まで登録できます。

幅広い認証範囲で、大人から 子どもまで快適な使い心地。 顔データの登録も、 音声ガイド 機能で簡単に行えます。

認証距離: 40~80cm 認証角度 70° 取付位置

※認証範囲は、使用環境に よって異なる場合があります。

国土交通大臣認定 防火設備

JJ BQ

N05

断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア D4仕様/親子入隅











BV:ハニーチェリー









BV KE



E04 KE **Z9** QS

E08 **Z9** QS

AF:ガトーアカシア

AM:ダージリンウォールナット

AM:ダージリンウォールナット

JJ:バニラウォールナット

■ハンドル一覧■

H2 プラチナステン

ピュアシルバー

AF

HV ビターストーン

LU

KR ルビーレッド

S1

ガトーアカシア

サファイアブルー

K5 カームブラック



■シリンダー■

□ディンプルキー(PSシリンダー)美和ロック製









選べます。

※ゴールドも